



SOLUCIONES PARA EL CORTE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS



EQUIPOS HIGIÉNICOS ROBUSTOS Y DE ALTA TECNOLOGÍA

Para el corte de precisión de pescado y mariscos

Máquinas para el corte de alta calidad en dados y tiras

Hymaks



Diseño higiénico e intransigente para altos volúmenes de producción

- Cubitadora de tambor de la máxima capacidad, robusta y dotada de un exclusivo diseño higiénico.
- Impresionante potencia de 20,5 kW con variadores de frecuencia. Uno de 5,5 kW para las herramientas de corte y uno de 15 kW para el impulsor.
- Corte limpio y uniforme de pescado congelado en dados y tiras.
- Manejo de la máquina a través de una pantalla táctil.

APLICACIONES

Bloques de pescado, atún, potón, salmón,...

TAMAÑOS DE CORTE

Desde 1.5 mm hasta 60 mm

CAPACIDAD

1.500 kg / hora en 10x10x10 mm



Bloque de pescado

CMD₂



Funcionamiento continuo para procesadores de alta capacidad

- Cubitadora de tambor robusta de alta capacidad para el corte limpio y uniforme de pescado congelado en dados y tiras.
- Su potente motor de 11 kW con variador de frecuencia opera en condiciones extremas.
- Calidad de corte superior y que le da un mayor atractivo al producto, ya que este no tiene que pasar por una rejilla de corte sino que se corta con suavidad mediante un mandril de cuchillas giratorio.
- Ejes ranurados extraíbles que facilitan la sustitución de las herramientas de corte.

APLICACIONES

Bloques de pescado, atún, potón, salmón,...

TAMAÑOS DE CORTE

Diferentes tamaños de corte posible:

Rodajas: de 1 hasta 28 mm

Tiras: de 3.17 hasta 38.1 mm

Cubos: de 3.17 hasta 76 mm

CAPACIDAD

Hasta 800 kg/hora/mm, dependiendo de la aplicación y las dimensiones de corte



Dados de atún

Tridis
240



Diseñada para altos volúmenes con una alimentación en continuo

- El tránsito óptimo del producto, con alta velocidad de paso, longitud mínima del trayecto sin obstrucciones, lleva a la calidad final del corte.
- Simplicidad en el diseño, incorporando el cambio rápido de herramientas de corte basado en el principio «Set and Forget».
- Su motor de acero inoxidable de 4 kW (5,5 CV) le permite alcanzar los niveles de producción más elevados y la máxima fiabilidad de producción.

APLICACIONES

Bloques de pescado, atún, potón, salmón,...

TAMAÑOS DE CORTE

Primer corte: rodajas lisas, espesor

ajustable entre 1,6 y 25 mm.

Segundo corte: tiras con cuchillas

circulares (entre 3 y 80 mm).

Tercer corte: cubos lisos (entre 3 y 64 mm).

CAPACIDAD

Hasta 1.500 kg/hora/mm, dependiendo de la aplicación y las dimensiones de corte

Flexifam₂



Cortadora en dados multifuncional para producción continua

- Ofrece una calidad de corte superior y atractiva, ya que el producto no se fuerza a través de una rejilla de corte, sino que se corta suavemente mediante husillos de cuchillas de rotación rápida.
- El motor de acero inoxidable de 5,5 kW y el accionamiento de alta resistencia permiten cortar a altas capacidades.
- El exclusivo sistema de desmontaje y montaje de los husillos de corte permite cambiar rápidamente de un tamaño de corte a otro en solo unos minutos.
- El canal de alimentación y de descarga abatible facilita el acceso a la máquina y permite una limpieza a fondo.

APLICACIONES

Potón, salmón, sepia, atún, pulpo, ...

TAMAÑOS DE CORTE

Procesa productos de hasta 135 mm de diámetro y 270 mm de longitud en dados de 3 mm hasta 15 mm.

CAPACIDAD

Hasta 200 kg/hora/mm, dependiendo de la aplicación y las dimensiones de corte



Tentáculos de calamar

Yuron
Hytec 240



Cortador de banda, diseñado para el corte en dados y tiras de alta capacidad

- Especializada en el corte de dados y tiras de pescado semi-congelado, refrigerado y cocidos ya sea en caliente o frío.
- El principio de corte se basa en un rodillo de alimentación que aplana el producto y lo guía hacia los mandriles de corte, que cortan el producto en tiras o cubos.
- Fácil cambio en la longitud de corte gracias a sus ejes ranurados.
- La zona del accionamiento y la zona del producto de la máquina están completamente separadas, lo que permite una limpieza rápida y profunda.

APLICACIONES

Potón, salmón, sepia, caella,...

TAMAÑOS DE CORTE

Tiras de 3 hasta 40 mm

Cubos de 3 hasta 60 mm

CAPACIDAD

Hasta 3.300 kg/hora, dependiendo de la aplicación



Dados de salmón

Cortadora de rodajas

Volantis



Lonchadora transversal de bandas en V para cortes en rodajas de alta precisión

- Fileteado de precisión hasta 1 ø de 115 cm.
- La correa en V de 2 metros de longitud alineará a la perfección el producto hacia la rueda de corte y pondrá la máquina a la velocidad requerida antes del corte.
- El principio de corte transversal permite un corte preciso de rebanadas a alta velocidad y de una calidad excelente.
- Diseño de la máquina de alta eficiencia que permite reducir al mínimo el mantenimiento y facilita el acceso.
- La pequeña pantalla táctil ofrece al operador una interfaz simple e intuitiva que agiliza la configuración y los cambios de producto para facilitar el funcionamiento.

APLICACIONES

Anillas de calamar, rabas, rejos,...

TAMAÑOS DE CORTE

Rodajas lisas (entre 2 y 150 mm) u onduladas

CAPACIDAD

Entre 1.000 y 6.000 kg/hora, dependiendo del producto, del tamaño de corte y de la condición



Anillas de calamar

PRINCIPIO DE CORTE

Las correas transportadoras en forma de V guían el producto hacia la rueda de corte. Esta gira a gran velocidad y las afiladas cuchillas garantizan un corte perfecto.

El tamaño de corte del producto está determinado por la combinación


- Del tipo y la velocidad de la rueda de corte
- Del número de cuchillas en la rueda de corte
- De la velocidad de la correa transportadora

El producto con su espesor natural es guiado por el rodillo de alimentación hacia las cuchillas circulares cortando el producto en tiras, las cuales son cortadas a su vez por el mandil transversal en cubos con la longitud deseada.

Tanto el mandril de corte circular como el transversal pueden ser fácilmente montados y desmontados gracias a su fácil sistema de liberación. Evitando tiempos muertos de línea debido al cambio de herramientas de corte.

La cuchilla de corte en rodajas infinitamente ajustable corta el producto en rodajas. Después, las cuchillas circulares cortan la rodaja en tiras. Finalmente, el mandril de cuchillas transversales corta cubos precisos de la altura deseada.

La combinación de tres herramientas de corte permite una gran flexibilidad en la elección de tamaños y formas de corte.



PRUEBAS DE CORTE

FAM STUMABO está preparado para aconsejarle en cualquiera de nuestros centros de pruebas por todo el mundo. Está invitado a enviarnos sus productos para que los evaluemos y será un placer tenerle presente durante las pruebas.

"Juntos cortamos su producto a la perfección!"

CONTACTOS E INFORMACIÓN

Para una revisión completa de nuestras máquinas, aplicaciones, servicios y representantes, por favor, visite nuestra web. Los expertos en aplicaciones de FAM STUMABO estarán encantados de responder rápidamente a sus demandas de información.



FAM STUMABO Ibérica

Ronda Auguste y Louis Lumière, 23
Nave Industrial 2 | 46980 Paterna (Valencia) | España
T. +34 961 366 724 | E: info@fam-stumabo.es | www.fam-stumabo.com

